



Gravelines (59)



Nogent-sur-Seine (10)

Fenêtres d'observation

Présentation des produits

Les panneaux d'observation sont parfois préférés aux observatoires, lorsqu'il est préférable de ne pas avoir de structure fermée (plus sécuritaire) ou lorsque le budget de l'aménagement est limité.

Les palissades d'observation peuvent être munies d'une casquette de protection contre les intempéries.

Les ouvertures sont étudiées pour permettre l'observation par des personnes de tailles différentes et pour permettre l'utilisation de jumelles et ponctuellement d'appareils photographiques avec gros objectifs.

Retrouvez cette fiche produit [sur marcanterra.fr](http://marcanterra.fr)



Ouverture d'observation avec trappe

Caractéristiques

- ✓ Ils peuvent être implantés sur sol ferme ou sur pilotis.
- ✓ Les poteaux des panneaux sont en robinier ou en pin classe 4.
- ✓ Le bardage sur ossature est en mélèze et chêne ou en pin.
- ✓ Les bandeaux de toiture de protection sont souvent en tuiles bois.




Fabrication et pose Marcanterra

Nous réalisons les dimensionnements, notes de calcul et plans d'exécution des ouvrages en fabrication. Pose possible selon la localisation géographique.




Le conseil Marcanterra

Conseils techniques et estimations sur demande. Contactez-nous au 03 22 25 02 71 ou par mail : boisplantes@marcanterra.fr



Méry-sur-Oise (60)



Plailly (60)



Le Tréport (76)

- Fenêtre d'observation sur pilotis
- Protection contre les intempéries par toiture partielle
- Observation sur trois façades





Neuilly-sur-Marne (93)



Le Tréport (76)

Toiture végétalisée
sur demande



Postes d'observation

➲ Présentation des produits

Les postes d'observation sont implantés sur des emplacements stratégiques qui donnent la possibilité d'observer un maximum d'espèces tout en ne gênant pas les animaux présents.

Le positionnement de l'abri d'observation sur un site induit souvent une conception et une forme adaptées aux contraintes du site.

Marcanterra dispose d'une expérience et de compétences en matière d'accueil du public dans la nature, permettant de vous accompagner dans l'étude,

le dimensionnement et l'implantation des abris d'observation.

La réalisation des observatoires du Parc Ornithologique du Marquenterre a été l'un des éléments fondateurs de l'activité bois au sein de Marcanterra.

Les observatoires sont munis, sur une ou plusieurs faces, d'ouvertures ou fentes d'observation (également appelées guignettes) qui sont adaptées pour convenir à des personnes de tailles différentes et permettre la photographie.

⬇ Accueil PMR



Caisson PMR





Arques (62)

Caractéristiques

- ✓ Les cabanes d'observation sont implantées sur sol ferme ou sur pilotis.
- ✓ Les abris d'observation sont réalisés en chêne, robinier ou pin classe 4 pour la structure. Le bardage est en mélèze ou en pin classe 4.
- ✓ Les toits sont en tuiles bois, en bacs acier coloris naturels ou végétalisés.
- ✓ L'accessibilité PMR est adaptée au cas par cas.



Fabrication et pose Marcanterra

Nous réalisons les dimensionnements, notes de calcul et plans d'exécution des ouvrages en fabrication. Pose possible selon la localisation géographique.



Le conseil Marcanterra

Conseils techniques et estimations sur demande. Contactez-nous au 03 22 25 02 71 ou par mail : boisplantes@marcanterra.fr



Gravelines (59)



Fabrication d'une ossature d'observatoire en atelier

Retrouvez cette fiche produit sur marcanterra.fr

